Produktdatenblatt

Dachrandprofil CUBE Außenecke



Anwendung

Die Außenecke CUBE, ist eine Systemkomponente des Dachrandprofil CUBE und dient zur fachgerechten Ausführung von Außenecken. Sie schützt den Dachrand effektiv vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit.

Beschreibung

Die Außenecke CUBE besteht aus stranggepresstem Aluminium. Die Stöße der Ecke sind verschweißt. Die Außenecke ist in RAL7016 (anthrazit) pulverbeschichtet. Sie ist äußerst beständig gegen Wettereinflüsse und Korrosion. Die Optik bleibt dadurch langfristig erhalten.

Produkteigenschaften

Material: Aluminium
Farben: Anthrazit RAL7016 pulverbeschichtet, matt
Materialstärke: 1,2 mm
Winkel: 90°
Schenkellänge Außen: 250 mm
Schenkellänge Innen: 215 mm

Lagerung

Die Lagerfähigkeit ist zeitlich unbegrenzt.

Verarbeitungshinweise

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise Dachrandprofil CUBE sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos .

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG ◦ Lily-Braun-Str. 46 ◦ 23843 Bad Oldesloe ◦ Germany
Telefon: +49 4531 8882244 ◦ Telefax: +49 4531 8882240